



tomedo®-Briefschreibung für Experten

Grenzen von Text-Kommandos überwinden


Moana Brosius / Virginia Falck



Inhalts- verzeichnis

- 01 Briefkommandos und neue Kommandoliste
- 02 Konfiguratoren im Fokus
- 03 „karteiEintragValue_withArgs“ und das „if“-Kommando
- 04 Textbausteine als Kommandos
- 05 Weitere nützliche Kommandos

Briefkommandos und neue Kommandoliste



\$[bs]\$, \$[bp]\$ \$[bp]\$ | \$[bte!]\$ | \$[bemail]\$ | \$[bwww]\$

\$[adressfeld_empfaenger]\$

\$[ort]\$, den \$[datum]\$

\$[a]\$,

\$(patient information)\$

Anamnese und Befund:

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Dauerdiagnosen:

\$[x ddi inf _ 14 NN NNJN NNNN invTimemiti(CD)]\$

Akutdiagnosen:

\$[x dia inf _ 14 NN NNJN NNNN invTimemit|CD]\$

Therapie:

\$[x THE 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

```
$[if x AWT_Anamnesebogen inf inf NN NNNN NNNN K 0 zs equals <nichtleer> Erstanamnese:\n]$ $[if _then
x AWT_Anamnesebogen inf inf NN NNNN NNNN K 0 zs equals <nichtleer> AWT_ANA]$
```

~~\$\$\$[formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen mitteilen N zs _equals <nichtleer> 'Patient möchte uns folgendes mitteilen: ']\$\$\$[formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen mitteilen N]~~

\$[labor testbez,ergwert,ergeinheit,ntext,normbereichGrafik Test,Ergebnis,_,Normal,_ 5,1.5,1,2,1.2]\$

Ihre nächsten Termine:

\$[patientenTermine %w %doz um %v, Terminanlass: %A]\$

Mit freundlichen Grüßen,

\$_[unterschriftArzt]\$
\$_[arztname]\$

```
$[qrCode -breite 3 -text https://tomedo.de/]$
```

\$[fusszeile]\$

Anwendungsbeispiel

Arztbrief

Praxis AWT
Facharzt für tomedo®

Teststraße 12, 06712 Zeitz | 123456789 | info@praxis-awt.de | www.tomedo.de

Praxis AWT • Teststraße 12 • 06712 Zeitz

Frau
Tochter Test
Testtochter Straße 99
06712 Zeitz

Zeitz, den 26. August 2025

Sehr geehrte Frau Tochter Test,

hiermit übersende ich Ihnen eine Kopie des Arztbriefes
Frau Tochter Test,
geb. am 03.06.2000, aus 06712 Zeitz, Testtochter Straße 99.

Anamnese und Befund:

Anamnese:

26.08.2025: Das ist eine Anamnese

Befund:

26.08.2025: Das ist ein Befund.

Dauerdiagnosen:

F53.0 Postpartale Depression

Akutdiagnosen:

J11.1 Grippe mit sonstigen Manifestationen an den Atemwegen, Viren nicht nachgewiesen

Therapie:

Therapie:

26.08.2025: Das ist ein Therapie Karteieintrag

Patient möchte uns folgendes mitteilen: Ich bin immer sehr müde und weiß nicht Wieso, da ich genug schlaf bekomme. Das möchte ich gerne untersuchen lassen.

Test	Ergebnis		Normal	
GFR	100	ml/ min/ 1,73m2 KOF	80.0 - 140	☐
Creatinin (Jaffe)	0.79	mg/dL	0.70 - 1.20	☐
MCH	27	pg	28.0 - 33.0	☒

Ihre nächsten Termine:

Di. 23.09.2025 um 12:00, Terminanlass: test_terminart1

Mi. 24.09.2025 um 13:10, Terminanlass: test_terminart1

Do. 25.09.2025 um 10:30, Terminanlass: test_terminart1

Fr. 26.09.2025 um 13:25, Terminanlass: test_terminart1

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Virginia Falck



Anwendungsbeispiel

Arztbrief

Praxis AWT

Facharzt für tomedo®

`$(bs)$, $(bp)$ $(bo)$ | $(bte)$ | $(bemail)$ | $(bwww)$`

`$(adresszeile absender)$`
`$(adressfeld_empfaenger)$`

`$(ort)$, den $(datum)$`

Briefkopf einfache Textkommandos

Praxis AWT

Facharzt für tomedo®

Teststraße 12, 06712 Zeitz | 123456789 | info@praxis-awt.de | www.tomedo.de

Praxis AWT • Teststraße 12 • 06712 Zeitz
Frau
Tochter Test
Testtochter Straße 99
06712 Zeitz


Zeitz, den 26. August 2025

Briefkopf einfache Platzhalter

Die neue Kommandoliste


Die neue Kommandoliste

Admin → Kommandos




Die neue Kommandoliste

Admin → Kommandos




CustomKarteieintragVerwaltung und
CustomFormularVerwaltung




Die neue Kommandoliste


Admin → Kommandos



CustomKarteieintragVerwaltung und
CustomFormularVerwaltung



(Brief-)Vorlagenverwaltung



Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter

> Konfiguratoren

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
	if_then	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Führt ein anderes Kommando aus, das mit einem Vergleichswert verglichen wird. Bei positivem Vergleich wird ein anderes Kommando ausgeführt. Die Syntax ist analog zum if-Kommando (ohne Hochkomma-Notation und ohne Platzhalter im Vergleichswert) mit dem Unterschied, dass nur ein Vergleichswert angegeben wird, gefolgt vom auszuführenden Kommando (und möglicherweise zusätzlichen Parametern dieses Kommandos). Damit ergibt sich folgende Syntax: <pre>\$[if_then <Kommando 1> <argK1-1> <argK1-2> ... <Operator> <Vergleichswert> <Kommando 2> <argK2-1> <argK2-2> ...]\$</pre> Das Ergebnis des ersten Kommandos kann auch per XXX als Argument an das auszuführende Kommando übergeben werden. Dadurch erreicht man gewissermaßen eine Verschachtelung von Platzhaltern. Beispiel: <code>\$[if_then pr_notiz zs_not_equal <leer> pr_qrcode_ueberweisung -breite 2,8 -iban XXX]\$</code>	
★	karteiEintragValue_withArgs	Text	✓	Patient	✓	Karteiein...	Einzelne Werte aus einem Karteieintrag bekommen, mindestens vier Argumente werden benötigt: <pre><karteieintragtyp key format nutzeSelektiert soundsovielter></pre> - karteieintragtyp: das Kürzel des entsprechenden Karteieintrags - key: der entsprechende Wert, kann aber mit customKarteiEintragEntries.key einzelne CustomKarteieintrags-Felder zurückgeben - siehe Beispiel unten - Format: kann im Fall eines Datums das Format bestimmen, sonst bitte einfach _ angeben! Für "Zeit Start&Stop"-Zeilen in Custom-Karteieinträgen sind auch 's' (Sekunden), 'm' (Minuten), 'h' (Stunden), 'ss'	

Suchen

Info

Beispiele

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste

Kommandoliste							
Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung
	if_then	Text	✓	ohne	✓	Steuervo...	Führt ein anderes Kommando aus, das mit einem Vergleichswert verglichen wird. Bei positivem Vergleich wird ein anderes Kommando ausgeführt. Die Syntax ist analog zum if-Kommando (ohne Hochkomma-Notation und ohne Platzhalter im Vergleichswert) mit dem Unterschied, dass nur ein Vergleichswert angegeben wird, gefolgt vom auszuführenden Kommando (und möglicherweise zusätzlichen Parametern dieses Kommandos). Damit ergibt sich folgende Syntax: <pre>\$[if_then <Kommando 1> <argK1-1> <argK1-2> ... <Operator> <Vergleichswert> <Kommando 2> <argK2-1> <argK2-2> ...]\$</pre> Das Ergebnis des ersten Kommandos kann auch per XXX als Argument an das auszuführende Kommando übergeben werden. Dadurch erreicht man gewissermaßen eine Verschachtelung von Platzhaltern. Beispiel: <pre>\$[if_then pr_notiz zs_not_equal <leer> pr_qrcode_ueberweisung -breite 2,8 -iban XXX]\$</pre>
	karteiEintragValue_withArgs	Text	✓	Patient	✓	Karteiein...	Einzelne Werte aus einem Karteieintrag bekommen, mindestens vier Argumente werden benötigt: <pre><karteieintragtyp key format nutze>selektiert soundsovielter></pre> - karteieintragtyp: das Kürzel des entsprechenden Karteieintrags - key: der entsprechende Wert, kann aber mit customKarteiEintragEntries.key einzelne CustomKarteieintrags-Felder zurückgeben - siehe Beispiel unten - Format: kann im Fall eines Datums das Format bestimmen, sonst bitte einfach _ angeben! Für "Zeit Start&Stop"-Zeilen in Custom-Karteieinträgen sind auch 's' (Sekunden), 'm' (Minuten), 'h' (Stunden), 'ss'

Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter

> Konfiguratoren

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
★	if_then	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Führt ein anderes Kommando aus, das mit einem Vergleichswert verglichen wird. Bei positivem Vergleich wird ein anderes Kommando ausgeführt. Die Syntax ist analog zum if-Kommando (ohne Hochkomma-Notation und ohne Platzhalter im Vergleichswert) mit dem Unterschied, dass nur ein Vergleichswert angegeben wird, gefolgt vom auszuführenden Kommando (und möglicherweise zusätzlichen Parametern dieses Kommandos). Damit ergibt sich folgende Syntax:	
★	karteiEintragValue_withArgs	Text	✓	Patient	✓	Karteiein...	Einzelne Werte aus einem Karteieintrag bekommen, mindestens vier Argumente werden benötigt:	
★	kommandorahmen	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Dieses Kommando benötigt mindestens drei Argumente. Als erstes Argument wird ein auszuführendes Briefkommando angegeben und anschließend gegebenenfalls Argumente dieses auszuführenden Kommandos. Das vorletzte und letzte Argument sind jeweils Text, bei dem Leerzeichen als Unterstrich geschrieben werden muss und der das Steuerzeichen \n (Zeilenumbruch) enthalten kann. Liefert die Ausführung des Briefkommandos eine nichtleere Zeichenkette, so besteht die Ausgabe aus dem formatierten Text des vorletzten Arguments, daran wird dann das Ergebnis des Briefkommandos angehängt und schließlich der Text des letzten Arguments angefügt. Andernfalls ist das Ergebnis die leere Zeichenkette. Soll kein Text vorangestellt werden, so ist als vorletztes Argument "<leer>" zu übergeben. Analog muss das letzte Argument "<leer>" sein, wenn kein Text angefügt werden soll.	
★	kommandovergleich	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Es wird getestet, ob zwei Kommandos das gleiche Ergebnis liefern. Dies ist insbesondere sinnvoll in Kombination mit dem if- oder dem if_then-Kommando. Die Argumente sind das erste Vergleichskommando, dann die Trennsequenz "UND" und anschließend das zweite	

Suchen

Info

Beispiele

\$[if_then]\$

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter
> Konfiguratoren
> Kommandos nach Art
> Kommandos nach Kontext
> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
★	qrCode	Bild	✓	ohne		Steuerko...	Wandelt Text in einen QR-Code um	
★	regex	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Extrahiert einen Teil des Ergebnisses eines Platzhalters mittels Regular Expression. Erstes Argument ist der Regular Expression (ohne Leerzeichen), anschließend ist ein Kommando mit beliebig vielen Parametern anzugeben. Ausgabe ist der Inhalt der ersten Gruppierung (durch runde Klammern eingerahmter Bereich), falls eine Gruppierung angegeben wurde. Ansonsten wird der erste Treffer des Ausdrucks insgesamt ausgegeben, wenn ein Treffer im Ergebnis des Platzhalters gefunden wurde, sonst nichts d.h. leeres Ergebnis der Länge Null.	
★	score	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Mit diesem Kommandos können Berechnungen wie Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division, Maximum, Minimum, u.a. ausgeführt werden.	
★	tab_if	Tabelle	✓	ohne		Steuerko...	Analog zum Textplatzhalter mit Argumenten "if", nur eben für Tabellenplatzhalter als auszuführende Kommandos. Tabellenplatzhalter in den Alternativwerten funktionieren hier nicht.	
	&besuch.boolCol1	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Ja/Nein-Feld Besuch 1 - J/N Besuch 1	
	&besuch.boolCol2	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Ja/Nein-Feld Besuch 2 - J/N Besuch 2	
	&besuch.stringCol1	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Textfeld Besuch 1 - Text Besuch 1	
	&besuch.stringCol2	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Textfeld Besuch 2 - Text Besuch 2	
	&p.aktuellerMutterpass.entbindungstermin	KeyPath		Patient	✓	Mutterp...	Entbindungstermin aus dem aktuellen Mutterpass. Im aktuellen Mutterpass ist dieser immer synchron mit dem Entbindungstermin aus dem Schwangerschaftsrechner.	
	&p.aktuellerMutterpass.entbindungsterminKorr	KeyPath		Patient	✓	Mutterp...	Berechneter Entbindungstermin aus dem aktuellen Mutterpass	
	&p.aktuellerMutterpass.gravida	KeyPath		Patient	✓	Mutterp...	Gravida aus dem aktuellen Mutterpass	

Suchen

Info

Beispiele

\$[if_then]\$

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter

> Konfiguratoren

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
							des Briefkommandos eine nichtleere Zeichenkette, so besteht die Ausgabe aus dem formatierten Text des vorletzten Arguments, daran wird dann das Ergebnis des Briefkommandos angehängt und schließlich der Text des letzten Arguments angefügt. Andernfalls ist das Ergebnis die leere Zeichenkette. Soll kein Text vorangestellt werden, so ist als vorletztes Argument "<leer>" zu übergeben. Analog muss das letzte Argument "<leer>" sein, wenn kein Text angefügt werden soll.	
				ohne	✓	Steuerko...	Es wird getestet, ob zwei Kommandos das gleiche Ergebnis liefern. Dies ist insbesondere sinnvoll in Kombination mit dem if- oder dem if_then-Kommando. Die Argumente sind das erste Vergleichskommando, dann die Trennsequenz "UND" und anschließend das zweite Vergleichskommando. Bei Gleichheit ist das Ergebnis "1", bei Ungleichheit "0".	
				Patient	✓	Patient	Patient: Titel, Vorname, Namenszusatz, Nachname, Geburtsdatum des Patienten	
				ohne		Steuerko...	Wandelt Text in einen QR-Code um	
				ohne	✓	Steuerko...	Extrahiert einen Teil des Ergebnisses eines Platzhalters mittels Regular Expression. Erstes Argument ist der Regular Expression (ohne Leerzeichen), anschließend ist ein Kommando mit beliebig vielen Parametern anzugeben. Ausgabe ist der Inhalt der ersten Gruppierung (durch runde Klammern eingerahmter Bereich), falls eine Gruppierung angegeben wurde. Ansonsten wird der erste Treffer des Ausdrucks insgesamt ausgegeben, wenn ein Treffer im Ergebnis des Platzhalters gefunden wurde, sonst nichts d.h. leeres Ergebnis der Länge Null.	
				ohne	✓	Steuerko...	Mit diesem Kommandos können Berechnungen wie Addition, Multiplikation, Subtraktion, Division, Maximum, Minimum u.a. ausgeführt werden.	

Führt ein anderes Kommando aus, das mit einem Vergleichswert verglichen wird. Bei positivem Vergleich wird ein anderes Kommando ausgeführt. Die Syntax ist analog zum if-Kommando (ohne Hochkomma-Notation und ohne Platzhalter im Vergleichswert) mit dem Unterschied, dass nur ein Vergleichswert angegeben wird, gefolgt vom auszuführenden Kommando (und möglicherweise zusätzlichen Parametern dieses Kommandos). Damit ergibt sich folgende Syntax:
\$[if_then <Kommando 1> <argK1-1> <argK1-2> ... <Operator> <Vergleichswert> <Kommando 2> <argK2-1> <argK2-2> ...]\$
Das Ergebnis des ersten Kommandos kann auch per XXX als Argument an das auszuführende Kommando übergeben werden. Dadurch erreicht man gewissermaßen eine Verschachtelung von Platzhaltern.
Beispiel: \$[if_then pr_notiz_zs_not_equal <leer> pr_qrcode_ueberweisung -breite 2,8 -iban XXX]\$

OK

Suchen

Info

Beispiele

\$[if_then]\$

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter

> Konfiguratoren

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beispiel
pdf		Patient		Diagnosen	5. Diagnose-Code aus Selektion in Kartei (ohne Punkt)	
Text		Patient	✓	Patient	Schwangerschaftsdetails: Geburtstermin	
Tabelle		Marcumarplan		Medikam...	Datum	
Tabelle		Laborbefund		Labor	Berichtsdaten der Tests, nur für kumulativen Verlauf! Wird durch eine variable Anzahl an Spalten ersetzt, je nach Anzahl der Befunde.	
Text		Patient	✓	Patient	Datum des Rechners. (Systemdatum)	15. September 2025
Text		Kalendertag		Termine	Datum für ALLE Termine	
Tabelle		Patiententermine		Termine	Datum des Termins	
Text		Patient	✓	Patient	Psychotherapie: Datum des Therapiebeginns (erste Leistung)	01.09.2023
Text		Patient	✓	Patient	Psychotherapie: Datum des Therapieendes (letzte Leistung)	01.09.2023
Text		Patient	✓	Patient	Datum des Rechners. (Systemdatum)	15. September 2025
Text	✓	ohne	✓	Datum	Anderes Datum von heute ausgehend: <Anzahl Tage> (+/-)	
Tabelle		Marcumarplan		Medikam...	Wert für Dienstag	
Text		Patient	✓	Patient	Ausgabe der aktuellen Scheindiagnosen mit vorangestellter Diagnosesicherheit. Diagnosen mit Diagnosesicherheiten A und Z werden nicht ausgegeben	
Text		Patient		Patient	Diagnosen von letzter Privatrechnung.	keine Privatrechnung ausgewählt
pdf		Patient		Diagnosen	1. Diagnose-Sicherheit aus Selektion in Kartei	
pdf		Patient		Diagnosen	2. Diagnose-Sicherheit aus Selektion in Kartei	
pdf		Patient		Diagnosen	3. Diagnose-Sicherheit aus Selektion in Kartei	
pdf		Patient		Diagnosen	4. Diagnose-Sicherheit aus Selektion in Kartei	
pdf		Patient		Diagnosen	5. Diagnose-Sicherheit aus Selektion in Kartei	

Suchen

Info

Beispiele

\$[if_then]\$

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter

> Konfiguratoren

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
★	ersetze	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Text-Ersetzungen im Ergebnis eines Platzhalters	
★	if	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Die Idee dieses Kommandos ist es, ein bereits existierendes Kommando auszuführen, das Ergebnis gegen beliebig viele mögliche Werte zu vergleichen und gegebenenfalls eine alternative Zeichenkette auszugeben. Die Syntax ist folgendermaßen:	
★	if_then	Text	✓	ohne	✓	Steuerko...	Führt ein anderes Kommando aus, das mit einem Vergleichswert verglichen wird. Bei positivem Vergleich wird ein anderes Kommando ausgeführt. Die Syntax ist analog zum if-Kommando (ohne Hochkomma-Notation und ohne Platzhalter im Vergleichswert) mit dem Unterschied, dass nur ein Vergleichswert angegeben wird, gefolgt vom auszuführenden Kommando (und möglicherweise zusätzlichen Parametern dieses Kommandos). Damit ergibt sich folgende Syntax:	

Hinterlegte Platzhalter

Name	Platzhalter

Überschreiben

Neuer Eintrag aus Platzhalter

Suchen

Info

Beispiele

\$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]\$

Testen

Kopieren


Die neue Kommandoliste

Kommandolist								
Suche								
gespeicherte Platzhalter								
> Konfiguratoren								
> Kommandos nach Art								
> Kommandos nach Kontext								
> Kommandos nach Thema								

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beispiel
🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
	familie	Text	✓	Patient	✓	Patient	Syntax: \${familie <Familienbeziehung(en)> <auszuführender Platzhalter>}\$	
	pvoll	Text		Patient	✓	Patient	Patient: Voller Name mit Titel und Namenszusatz	

Ergebnis:
Dr. Theobold Schulze

Die neue Kommandoliste



Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter

> Konfiguratoren

> Kommandos nach Art

Bild

KeyPath

Tabelle

Text

pdf

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
Q	Q	X Tabelle	Q	Q	Q	Q	Q	Q
★	tab_if	Tabelle	✓	ohne		Steuerko...	Analog zum Textplatzhalter mit Argumenten "if", nur eben für Tabellenplatzhalter als auszuführende Kommandos. Tabellenplatzhalter in den Alternativwerten funktionieren hier nicht.	
	adresse	Tabelle		Patiententermine		Termine	Adresse der Betriebsstätte des Termins, abgeleitet aus der Terminlokalität	
	arbmed_anlass	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Anlass der Untersuchung	
	arbmed_art	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Art der Untersuchung	
	arbmed_datum	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Datum der Untersuchung	
	arbmed_ergebnis	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Ergebnis der Untersuchung	
	arbmed_frist	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Frist bis zur Nachuntersuchung	
	arbmed_kommentar_arbeitgeber	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Kommentar an den Arbeitgeber	
	arbmed_kommentar_proband	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Kommentar an den Probanden	
	arbmed_typ	Tabelle		Arbeitsmedizin		Praxis	Tabellenkommando: Typ der Untersuchung	
	beginn	Tabelle		Kalendertag		Termine	Tabellenkommando: Beginn des Termins	
	behandler	Tabelle		Patiententermine		Termine	Verantwortlicher Behandler bzw. Arzt	
	bem	Tabelle		Marcumarplan		Medikam...	Bemerkung	
	beschreibung	Tabelle		Medikamentenetiket		Medikam...	Name des Produktes	
	bezeichnung	Tabelle		Laborbefund		Labor	Bezeichnung des Tests	
	date	Tabelle		Marcumarplan		Medikam...	Datum	
	daten	Tabelle		Laborbefund		Labor	Berichtsdaten der Tests, nur für kumulativen Verlauf! Wird durch eine variable Anzahl an Spalten ersetzt, je nach Anzahl der Befunde.	
	datum	Tabelle		Patiententermine		Termine	Datum des Termins	

Suchen


Info

Beispiele

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste



Die neue Kommandoliste

Suche

gespeicherte Platzhalter
> Konfiguratoren
> Kommandos nach Art
▼ Kommandos nach Kontext

ohne
Arbeitsmedizin
Besuch
Betriebsstätte
Brief
HZV-Importbericht
HZV-Importprotokoll
Kalendertag
Kassenbuch
Laborbefund
Marcumplan
Medikamentenetikett
Medikamentenplan
Nachricht
Nutzer
Patient
Patientenliste
Patiententermine
Privatrechnung
Sammelrechnung
Terminerinnerung
Warenbestellung

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Favor	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung	Beit
Q	Q	Q	Q	X Besuch	Q	Q	Q	Q
	&besuch.boolCol1	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Ja/Nein-Feld Besuch 1 - J/N Besuch 1	
	&besuch.boolCol2	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Ja/Nein-Feld Besuch 2 - J/N Besuch 2	
	&besuch.stringCol1	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Textfeld Besuch 1 - Text Besuch 1	
	&besuch.stringCol2	KeyPath		Besuch	✓	Besuch	Textfeld Besuch 2 - Text Besuch 2	
	abgearbeiteteTodos	Text		Besuch	✓	Besuch	Abgearbeitete Todos des Besuchs.	
	anstehendesTodo	Text		Besuch	✓	Besuch	Nächstes anstehendes Todo des Besuchs.	
	besuchAnkunftZeit	Text		Besuch	✓	Besuch	Beginn des Besuches	
	besuchBehandler_daleUvNr	Text		Besuch	✓	Besuch	DALE-UV-Nummern aller Behandler des derzeitigen Besuches, kommasepariert	
	besuchGegangenZeit	Text		Besuch	✓	Besuch	Ende des Besuches	
	besuchHauptbehandler_Hauptfachgruppe	Text		Besuch	✓	Besuch	Hauptbehandler des aktuellen Besuches: Hauptfachgruppe	
	besuchHauptbehandler_fachgruppen	Text		Besuch	✓	Besuch	Hauptbehandler des aktuellen Besuches: Fachgruppen, kommasepariert	
	besuchHauptbehandler_nachname	Text		Besuch	✓	Besuch	Hauptbehandler des aktuellen Besuches: Nachname	
	besuchHauptbehandler_titel	Text		Besuch	✓	Besuch	Hauptbehandler des aktuellen Besuches: Titel	
	besuchHauptbehandler_vorname	Text		Besuch	✓	Besuch	Hauptbehandler des aktuellen Besuches: Vorname	
	besuchInfo	Text		Besuch	✓	Besuch	Info-Text zum aktuellen Besuch	
	besuchTodos	Text		Besuch	✓	Besuch	Todos zum Besuch	
	besuchTotalTodosOvertimeForCritical	Text		Besuch	✓	Besuch	Gesamtzeit, die die Todos eines Besuches überzogen wurden (geplante Zeit ist die kritische Zeit)	
	besuchTotalTodosOvertimeForWarning	Text		Besuch	✓	Besuch	Gesamtzeit, die die Todos eines Besuches überzogen wurden (geplante Zeit ist die Warnzeit)	

Suchen

Info


Beispiele

\$[besuchAnkunftZeit]\$

Testen

Kopieren

Die neue Kommandoliste



Kommandoliste

tomedo® Anwendertreffen 2025 | tomedo.de

Die neue Kommandoliste

Vorlage	Formular	Sichtk	Typ
01_LaborbriefSchulung_01_Lab	☐		
01_LaborbriefSchulung_02_Labor	☐		
01_LaborbriefSchulung_03	☐		
01_LaborbriefSchulung_04	☐		
01_LaborbriefSchulung_05	☐		
01_LaborbriefSchulung_05 Kopie	☐		
02_Test_LaborBriefvorlage.docx_Kopie_Kopie.docx	☐		
02_Test_LaborBriefvorlage.docx_Tabellenkopf.docx	☐		
Laborbefund mit Text			
Laborbefund ohne Text			
Laborwerteverlauf chronologisch			
Laborwerteverlauf kumulativ			
Laborwerteverlauf_chronologisch.docx	☐		
Laborwerteverlauf_chronologisch.docx.docx	☐		
Laborwerteverlauf_kumulativ_Kopie_Kopie.docx.docx	☐		

Kommandoliste							
Favorit	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung
	indikator	Tabelle		Laborb		Labor	Indikator (Nicht bei kumulativ)
	kommentar	Tabelle		Laborb		Labor	Kommentar zum Test (Nicht bei kumulativ)
	testkuerzel	Tabelle		Laborb		Labor	Kürzel für Test
	material	Tabelle		Laborb		Labor	Material (Nicht bei kumulativ)
	normalwert	Tabelle		Laborb		Labor	Normalwert (Nicht bei kumulativ)
	normwerte	Tabelle		Laborb		Labor	Normalwert (nur für kumulativ)
	tab_lab_normalwert	Tabelle		Laborb		Labor	Normalwert des Labortests
	normbereich	Tabelle		Laborb		Labor	Normbereich - für die Ausgabe hier gibt es eine Einheit
	einheit	Tabelle		Laborb		Labor	Physikalische Einheit des Ergebnisses
	testbezogeneHinweise	Tabelle		Laborb		Labor	Testbezogene Hinweise (Nicht bei kumulativ)
	tab_lab_testkuerzel	Tabelle		Laborb		Labor	Testkürzel des Labortests
	anforderungsident	Text		Laborb		Labor	Anforderungsident (Nicht bei kumulativ oder chronologisch)
	patient_auftragsbezogeneHinweise	Text		Laborb		Labor	Auftragsbezogene Hinweise (Nicht bei kumulativ oder chronologisch)
	auftragsnummerLabor	Text		Laborb		Labor	Auftragsnummer des Labors (Nicht bei kumulativ oder chronologisch)
	patient_berichtsdatum	Text		Laborb		Labor	Datum der Labor-Antwort (Nicht bei kumulativ oder chronologisch)
	patient_eingangsdatumLabor	Text		Laborb		Labor	Datum des Labor-Eingangs (Nicht bei kumulativ oder chronologisch)
	laborBefundeAusgewaehlt	Text		Laborb		Patient	Ergibt 1, falls Laborbefunde ausgewählt sind, ansonsten 0
	labor	Text	✓	Laborb		Labor	Erzeugt eine Tabelle aus den ausgewählten Laborwerten
	lab	Text	✓	Laborb		Labor	Siehe Reiter Medizinische Dok. -> lab Die auszugebenden Laborwerte können auch mit 1) angegeben werden: -nurKuerzel, -ohneKuerzel, -nurGruppen, -ohneGruppen Beispiele: 1) \$[lab tabelle -ohneKuerzel QUICK,THROMB]\$ Gibt alle Laborwerte außer den QUICK- und THROMB-Teste aus

Konfiguratoren im Fokus

Konfiguratoren - a

Konfiguration Anreden (a-Kommando)

Empfängertyp	Patient	Empfänger	min. ^	max. Alter	Format
Patient	☒ M ☐ W ☐ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrter Herr %pt %pv %pn
Patient	☐ M ☒ W ☐ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Frau %pt %pv %pn
Patient	☐ M ☐ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte/r %pt %pv %pn
Hausarzt	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☐ W ☐ D			Sehr geehrter Herr Kollege %v %n
Hausarzt	☒ M ☒ W ☒ D	☐ M ☒ W ☐ D			Sehr geehrte Frau Kollegin %v %n
Hausarzt	☒ M ☒ W ☒ D	☐ M ☐ W ☒ D			Sehr geehrte/r Kollege/in %v %n
Kasse	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Damen und Herren
sonst.	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Damen und Herren
Fam.	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Familienmitglieder

+ - Kopie

Details

für Empfängertypen: (s. Tooltip)

Format:

für Patientengeschlechter: ☐ M ☐ W ☐ D

Mindestalter Patient:

für Empfängergeschlechter: ☐ M ☐ W ☐ D

Höchstalter Patient:

Verwendung nur in Briefen. Platzhalter: \$[a]\$

OK

\$[a]\$

Format der Anrede, die mittels a-Kommando eingefügt wird. Darin können Briefkommandos verwendet werden, sowie folgende Sub-Platzhalter:

%v - Vorname Empfänger
 %n - Nachname Empfänger
 %t - Titel Empfänger
 %z - Namenszusatz Empfänger
 %pv - Vorname Patient
 %pn - Nachname Patient
 %pt - Titel Patient
 %pz - Namenszusatz Patient
 %r - Beziehung des Patienten zum Empfänger (nur für Familie), z.B. "Tochter"

Konfiguratoren - a

Konfiguration Anreden (a-Kommando)

Empfängertyp	Patient	Empfänger	min. ^	max. Alter	Format
Patient	☒ M ☐ W ☐ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrter Herr %pt %pv %pn
Patient	☐ M ☒ W ☐ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Frau %pt %pv %pn
Patient	☐ M ☐ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte/r %pt %pv %pn
Hausarzt	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☐ W ☐ D			Sehr geehrter Herr Kollege %v %n
Hausarzt	☒ M ☒ W ☒ D	☐ M ☒ W ☐ D			Sehr geehrte Frau Kollegin %v %n
Hausarzt	☒ M ☒ W ☒ D	☐ M ☐ W ☒ D			Sehr geehrte/r Kollege/in %v %n
Kasse	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Damen und Herren
sonst.	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Damen und Herren
Fam.	☒ M ☒ W ☒ D	☒ M ☒ W ☒ D			Sehr geehrte Familienmitglieder

+ - Kopie

Details

für Empfängertypen: (s. Tooltip)

für Patientengeschlechter: ☐ M ☐ W ☐ D

für Empfängerengeschlechter: ☐ M ☐ W ☐ D

Mindestalter Patient:

Höchstalter Patient:

Verwendung nur in Briefen. Platzhalter: \$[a]\$

OK

\$[a]\$

An den Patienten: Sehr geehrter Herr Prof. Manfred Anwender

An einen ärztlichen Kollegen: Sehr geehrter Herr Kollege Frank Hausarzt

An die Kasse oder BG: Sehr geehrte Damen und Herren

An ein Familienmitglied oder an sonstige: Sehr geehrte Familienmitglieder,

Konfiguratoren - lab

`$(lab tabelle testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich)$`

Kommandoliste

Suche
gespeicherte Platzhalter
Konfiguratoren
 KeyPath
 a
 dmp
 impfstatus
 karteiEintragValue_withArgs
 lab
 labor
 medikamentenplan
 x
 > Kommandos nach Art
 > Kommandos nach Kontext
 > Kommandos nach Thema

Modus: ☒ Tabelle ☐ Block

Im Tabellenmodus muss der Platzhalter innerhalb einer Tabelle mit der passenden Anzahl Spalten stehen.

Beispiel-Testzeilen	Verfügbare Spalten:	Beispiel-Inhalt von linker Testzeile
Montag, 28. April 20...	abnahmeDatum	--
Montag, 28. April 20...	abnahmeDatumForEige...	--
Sonntag, 4. August...	abnahmeDatumWithTime	--
Sonntag, 4. August...	abnahmeZeit	--
Sonntag, 4. August...	anforderungen	--
Sonntag, 4. August...	antibiogrammErgebnist...	--
Sonntag, 4. August...	bestFittingAbnahmeDat...	--
Sonntag, 4. August...	bezeichnung	--
Sonntag, 4. August...	candida	--
Sonntag, 4. August...	chlamydien	--
Sonntag, 4. August...	datumAuftrag	--
Sonntag, 4. August...	datumBericht	--
Sonntag, 4. August...	datumEingang	--
Sonntag, 4. August...	debugDescription	--
Sonntag, 4. August...	description	--
Sonntag, 4. August...	doederleinflora	--
Sonntag, 4. August...	einheit	--
Sonntag, 4. August...	einheitStr	--
Sonntag, 4. August...	endozervikaleZellen	--
Sonntag, 4. August...	ergebnisTexte	--

Spalten:

(Doppelklick in obiger Tabelle)

Spaltennamen:
(nur Block-Modus)

Test-Bezeichnung enthält:

Berechne Platzhalter

`$(lab tabelle testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich)$` Testen Kopieren

Konfiguratoren - lab

Suche

gespeicherte Platzhalter

Konfiguratoren

- KeyPath
- a
- dmp
- impfstatus
- karteiEintragValue_withArgs
- lab
- labor
- medikamentenplan
- x

Kommandos nach Art

Kommandos nach Kontext

Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Modus: ☒ Tabelle ☐ Block

Im Tabellenmodus muss der Platzhalter innerhalb einer Tabelle mit der passenden Anzahl Spalten stehen.

Beispiel-Testzeilen

Verfügbare Spalten:

Beispiel-Inhalt von linker Testzeile

Spalten:

(Doppelklick in obiger Tabelle)

testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich

Spaltennamen:

(nur Block-Modus)

Test-Bezeichnung enthält:

Berechne Platzhalter

\$(lab tabelle testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich)\$

Testen

Kopieren

Test	Bezeichnung	Ergebniswert	Einheit	Normwert	Normbereich
\$(lab tabelle testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich)\$	2	3	4	5	6

Test	Bezeichnung	Ergebniswert	Einheit	NormWert	Normbereich
CKDJ	GFR	88	ml/min/1,73m2KOF		80 - 140
CREAJ	Creatinin (Jaffe)	0.89	mg/dL		0.7 - 1.2
TSH	Thyreotropin (TSH)	2.58	mIU/L		0.27 - 4.2

Konfiguratoren - lab

`$[lab block testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich same]$,`

Kommandoliste

Suche
gespeicherte Platzhalter
Konfiguratoren

- KeyPath
 - a
 - dmp
 - impfstatus
 - karteiEintragValue_withArgs
 - lab
 - labor
 - medikamentenplan
 - x
- > Kommandos nach Art
- > Kommandos nach Kontext
- > Kommandos nach Thema

Modus: ☐ Tabelle ☒ Block

Im Tabellenmodus muss der Platzhalter innerhalb einer Tabelle mit der passenden Anzahl Spalten stehen.

Beispiel-Testzeilen	Verfügbare Spalten:	Beispiel-Inhalt von linker Testzeile
Montag, 28. April 20...	abnahmeDatum	--
Montag, 28. April 20...	abnahmeDatumForEige...	--
Sonntag, 4. August...	abnahmeDatumWithTime	--
Sonntag, 4. August...	abnahmeZeit	--
Sonntag, 4. August...	anforderungen	--
Sonntag, 4. August...	antibiogrammErgebnist...	--
Sonntag, 4. August...	bestFittingAbnahmeDat...	--
Sonntag, 4. August...	bezeichnung	--
Sonntag, 4. August...	candida	--
Sonntag, 4. August...	chlamydien	--
Sonntag, 4. August...	datumAuftrag	--
Sonntag, 4. August...	datumBericht	--
Sonntag, 4. August...	datumEingang	--
Sonntag, 4. August...	debugDescription	--
Sonntag, 4. August...	description	--
Sonntag, 4. August...	doederleinflora	--

Spalten: (Doppelklick in obiger Tabelle)

Spaltennamen: (nur Block-Modus)

Test-Bezeichnung enthält:

Berechne Platzhalter

 `$[lab block testident,testbezeichnung,ergebniswert,einheit,normalwert,normbereich same]$,`

testident: CKDJ
testbezeichnung: GFR
ergebniswert: 88
einheit: ml/min/1,73m2KOF
normalwert:
normbereich: 80 - 140

testident: CREAJ
testbezeichnung: Creatinin (Jaffe)
ergebniswert: 0.89
einheit: mg/dL
normalwert:
normbereich: 0.7 - 1.2

testident: TSH
testbezeichnung: Thyreotropin (TSH)
ergebniswert: 2.58
einheit: mIU/L
normalwert:
normbereich: 0.27 - 4.2

Konfiguratoren - labor

`$(labor <Kürzel1,Kürzel2,...> <Spaltenname1,Spaltenname2,...> <Spaltengröße1,Spaltengröße2,...>)$`

`$(labor testbez,ergwert,ergeinheit,ntext,normbereichGrafik Test,Ergebnis,_,Normal,_,5,1.5,1,2,1.2)$`

Suche

gespeicherte Platzhalter

Konfiguratoren

KeyPath

a

dmp

impfstatus

karteiEintragValue_withArgs

lab

labor

medikamentenplan

x

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Verfügbare Kürzel:

Kürzel	Bezeichnung
testkuerzel	Testkürzel wie im Popover
testbez	Bezeichnung des Tests wie im Popover
teststat	Status des Tests
pid	Ident des Probenmaterials
pindex	Index des Probenmaterials
pbez	Bezeichnung des Probenmaterials
pspez	Spezifikation des Probenmaterials
adatum	Abnahmedatum
azeit	Abnahmezeit
ergwert	Ergebnis (Zahl)
ergeinheit	Physikalische Einheit des Ergebnisses
ergtext	Text, i.a. sehr lang bei histologischen Befunden
hinweis	Testbezogene Hinweise

Syntax:

\$(labor <kürzel1,kürzel2,...> <Spaltenname1,Spaltenname2,...> <Spaltengröße1,Spaltengröße2,...>)\$

Beispiel der Voreinstellung \$(labor _)\$:

\$(labor testbez,ergwert,ergeinheit,ntext,normbereichGrafik Test,Ergebnis,_,Normal,_,5,1.5,1,2,1.2)\$

\$(labor testbez,ergwert,ergeinheit,ntext,normbereichGrafik Test,Ergebnis,_,Normal,_,5,1.5,1,2,1.2)\$


Testen

Kopieren

Test	Ergebnis	Normal
GFR	88	ml/min/ 80.0 - 140
	1,73m2	
	KOF	
Creatinin (Jaffe)	0.89	mg/dL 0.70 - 1.20
Thyreotropin (TSH)	2.58	mIU/L 0.27 - 4.20

Weiteres Kommando für die Laborbriefschreibung

`$[tab_lab_bezeichnung]$` → Laborwerte in **kumulativer Form**



Weiteres Kommando für die **Laborbriefschreibung**

`$_[tab_lab_bezeichnung]$_` → Laborwerte in **kumulativer Form**

Gruppe	Parameter	\$_[tab_lab_daten]\$_	Einheit	Normwert
\$_[tab_lab_gruppenName]\$_	\$_[tab_lab_bezeichnung]\$_	\$_[tab_lab_ergebnisse]\$_	\$_[tab_lab_einheit]\$_	\$_[tab_lab_normalwert]\$_

Gruppe	Parameter	28.04.2025	23.09.2024	23.09.2024	Einheit	Normwert
Testgruppe 1	GFR		88		ml/min/1,73m 2KOF	80 - 140
	Thyreotropin (TSH)		2.58	2.41	mIU/L	0.27 - 4.2
	Creatinin (Jaffe)		0.89		mg/dL	0.7 - 1.2
ohne	test					

Konfiguratoren - medikamentenplan

$\$[\text{medikamentenplan} \langle \text{kürzel1}, \text{kürzel2}, \dots \rangle \langle \text{Spaltenname1}, \text{Spaltenname2}, \dots \rangle \langle \text{Spaltengröße1}, \text{Spaltengröße2}, \dots \rangle] \$$

$\$[\text{medikamentenplan} \text{ datum}, \text{ name}, \text{ f}, \text{ m}, \text{ a}, \text{ n}, \text{ anm}, \text{ rbis} \text{ Datum}, \text{ Name}, \text{ Früh}, \text{ Mittag}, \text{ Abend}, \text{ Nacht}, \text{ Anmerkung}, \text{ Reicht_bis } 3, 9, 1, 1, 1, 1, 3, 3] \$$

Suche

gespeicherte Platzhalter

Konfiguratoren

KeyPath

a

dmp

impfstatus

karteiEintragValue_withArgs

lab

labor

medikamentenplan

x

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Verfügbare Kürzel:

Kürzel	Bezeichnung
anzahl	verordnete Anzahl des Medikaments
name	Name des Medikaments wie auf Verordnung
kurzname	Name des Medikaments laut Medikamentendatenbank
datum	Datum der Verordnung
f	Frühs. Dosierung für den Morgen.
m	Mittags. Dosierung für den Mittag.
a	Abends. Dosierung für den Abend.
n	Nachts. Dosierung für die Nacht.
anm	Freier Anmerkungstext aus tomedo
rbis	Datum, bis zu welchem das Medikament reicht
wirkstärke	Wirkstärke
atcbez	ATC-Bezeichnung
atcname	ATC-Name des Medikaments ('Arzneistoff')

Syntax:

$\$[\text{medikamentenplan} \langle \text{kürzel1}, \text{kürzel2}, \dots \rangle \langle \text{Spaltenname1}, \text{Spaltenname2}, \dots \rangle \langle \text{Spaltengröße1}, \text{Spaltengröße2}, \dots \rangle] \$$

Beispiel der Voreinstellung $\$[\text{medikamentenplan} _] \$$:

$\$[\text{medikamentenplan} \text{ datum}, \text{ name}, \text{ f}, \text{ m}, \text{ a}, \text{ n}, \text{ anm}, \text{ rbis} \text{ Datum}, \text{ Name}, \text{ Früh}, \text{ Mittag}, \text{ Abend}, \text{ Nacht}, \text{ Anmerkung}, \text{ Reicht_bis } 3, 9, 1, 1, 1, 1, 3, 3] \$$

 $\$[\text{medikamentenplan}] \$$

Testen

Kopieren

Datum	Name	Früh	Mittag	Abend	Nacht	Anmerkung	Reicht bis
25.08.25	Hyaluron-ratiopharm Augentropfen 10ml	1	1	1		in jedes Auge	14.01.26
25.08.25	ACC 200mg 100 Brausetbl. N3	1			1		27.08.25
24.02.25	Ibuprofen 400 mg Die Apotheke hilft 20 Filmtbl. 20 ST FITBL						

Konfiguratoren - X

Kommandoliste

Suche
gespeicherte Platzhalter
Konfiguratoren
 KeyPath
 a
 dmp
 impfstatus
 karteiEintragValue_withArgs
 lab
 labor
 medikamentenplan
 x
 > Kommandos nach Art
 > Kommandos nach Kontext
 > Kommandos nach Thema

Karteieintragstypen

zuerst ANA
danach BEF THE
usw.

auch alle anderen
ohne

Filter

Selektion
☐ nur markierte
☐ nur nicht markierte
☐ aktueller Besuch

Alter
Kalenderjahre
min. max. 1

Anzahl
☐ höchstens 1 Einträge
Sortierung wie in Kartei

Kontext
☐ Nutzer
☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung
☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge
☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett
kein Umbruch
Karteieintragstext: ☐ Nur Medikamentenname
vollständig
neue Zeile
neue Zeile

Anhänge
untereinander ☐ feste Breite cm
☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien
☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen
☐ mit Erläuterung
☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen
aus Diagnosen-Tab in Kartei
ICD voranstellen
nur aktive

\$[x ANA,(BEF;THE) __ 1y JN JNJJ JNJJ ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$

Testen Kopieren

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA
danach BEF
usw.

☐ auch alle anderen
ohne

Filter

Selektion
☐ nur markierte
☐ nur nicht markierte
☐ aktueller Besuch

Alter
inaktiv

Anzahl
☒ höchstens 1 Einträge
Sortierung wie in Kartei

Kontext
☐ Nutzer
☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung
☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge
☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett
kein Umbruch
Karteieintragstext: ☐ Nur Medikamentenname
vollständig
neue Zeile
neue Zeile

Anhänge
untereinander ☐ feste Breite cm
☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien
☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen
☐ mit Erläuterung
☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen
aus Diagnosen-Tab in Kartei
ICD nicht einfügen
aktive und anamnestische

 \$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

Überlegung:
Ich bräuchte jeweils den letzten
Anamnese- und den letzten Befund-
Eintrag.

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA
danach BEF
usw.

auch alle anderen
ohne

Filter

Selektion
☐ nur markierte
☐ nur nicht markierte
☐ aktueller Besuch

Alter
inaktiv

Anzahl
☒ höchstens 1 Einträge
Sortierung wie in Kartei

Kontext
☐ Nutzer
☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung
☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge
☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett
kein Umbruch
Karteieintragstext: ☐ Nur Medikamentenname
vollständig
neue Zeile
neue Zeile

Anhänge
untereinander ☐ feste Breite cm
☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien
☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen
☐ mit Erläuterung
☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen
aus Diagnosen-Tab in Kartei
ICD nicht einfügen
aktive und anamnestische

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

Überlegung:

Ich bräuchte jeweils den letzten Anamnese- und den letzten Befund-Eintrag.

Umsetzung:

`$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]$`

Konfiguratoren - **x**

Karteieinträge

`$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJJ NJNJ _ U _]$`

Konfiguratoren - **x**

Karteieinträge

`$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJJ NJNJ _ U _]$`



Anamnese:

05.08.2025: Das ist der Anamnesetext.

Befund:

25.08.2025: Dies ist der Befund des Patienten.

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA

danach BEF

usw.

auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

inaktiv

Anzahl

☒ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander ☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD nicht einfügen

aktive und anamnestische

\$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

\$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$



Anamnese:

05.08.2025: Das ist der Anamnesetext.

Befund:

25.08.2025: Dies ist der Befund des Patienten.

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA

danach BEF

usw.

auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

inaktiv

Anzahl

☒ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD nicht einfügen

aktive und anamnestische

\$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

\$[x ANA,BEF 1 _ _ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$



Anamnese:

05.08.2025: Das ist der Anamnesetext.

Befund:

25.08.2025: Dies ist der Befund des Patienten.

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA

danach BEF

usw.

auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

inaktiv

Anzahl

☒ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD nicht einfügen

aktive und anamnestische

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$



Anamnese:

05.08.2025: Das ist der Anamnesetext.

Befund:

25.08.2025: Dies ist der Befund des Patienten.

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA

danach BEF

usw.

auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

inaktiv

Anzahl

☒ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD nicht einfügen

aktive und anamnestische

Formatierung

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$



Anamnese:

05.08.2025: Das ist der Anamnesetext.

Befund:

25.08.2025: Dies ist der Befund des Patienten.

Konfiguratoren - X

Karteieinträge

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst ANA

danach BEF

usw.

auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

inaktiv

Anzahl

☒ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander ☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD nicht einfügen

aktive und anamnestische

Formatierung

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$

Testen Kopieren

\$[x ANA,BEF 1 __ JN JNJJ NJNJ _ U _]\$



Anamnese:

05.08.2025: Das ist der Anamnesetext.

Befund:

25.08.2025: Dies ist der Befund des Patienten.

Konfiguratoren - **X**

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst DDI

danach DIA

usw.

☐ auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

Kalenderjahre

min. max. 1

Anzahl

☐ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander ☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD voranstellen

nur aktive

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ JNJJ ICDvornurAktiveDiagnosen U _]\$

Testen Kopieren

Überlegung:

Ich bräuchte alle Diagnosen der letzten zwölf Monate - unterteilt nach Akut- und Dauerdiagnosen.

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst DDI

danach DIA

usw.

auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

Kalenderjahre

min. max. 1

Anzahl

☐ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander ☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD voranstellen

nur aktive

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$

Testen Kopieren

Überlegung:

Ich bräuchte alle Diagnosen der letzten zwölf Monate - unterteilt nach Akut- und Dauerdiagnosen.

Umsetzung:

`$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]$`

Konfiguratoren - **x**

Diagnosen

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$

Konfiguratoren - **x**

Diagnosen

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornurAktiveDiagnosen U _]\$



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen

18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen

24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule

11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME

16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst DDI

danach DIA

usw.

☐ auch alle anderen

ohne

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

Kalenderjahre

min. max. 1

Anzahl

☐ höchstens 1 Einträge

Sortierung wie in Kartei

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett neue Zeile

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

untereinander ☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD voranstellen

nur aktive

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$

Testen Kopieren

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen

18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen

24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule

11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME

16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst

danach

usw.

☐ auch alle anderen

ohne

Karteieintragstypen

Filter

Selektion
☐ nur markierte
☐ nur nicht markierte
☐ aktueller Besuch

Alter
 Kalenderjahre
 min. max.

Anzahl
☐ höchstens Einträge
 Sortierung

Kontext
☐ Nutzer
☐ Betriebsstätte

Formatierung

Gruppierung
☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett

Einzelne Karteieinträge
☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

Karteieintragstext:
☐ Nur Medikamentenname

Anhänge
 ☐ feste Breite cm
☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien
☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen
☐ mit Erläuterung
☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$/



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen
 18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen
 24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
 11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME
 16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst

danach

usw.

☐ auch alle anderen
☐ ohne

Karteieintragstypen

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

Kalenderjahre

min. max.

Anzahl

☐ höchstens Einträge

Sortierung

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätt

Filter

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

kein Umbruch

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

vollständig

neue Zeile

neue Zeile

Anhänge

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

aus Diagnosen-Tab in Kartei

ICD voranstellen

nur aktive

$\$[x \text{ DDI,DIA } _ _ 1y \text{ JN JNJJ NJNJ}$
 $\text{ICDvornnurAktiveDiagnosen U } _]\$$



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen
 18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen
 24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
 11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME
 16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst

danach

usw.

☐ auch alle anderen
☐ ohne

Karteieintragstypen

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

Kalenderjahre

min. max.

Anzahl

☐ höchstens Einträge

Sortierung

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätt

Filter

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

Karteieintragstext:

Anhänge

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dateien

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

Formatierung

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen
 18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen
 24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
 11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME
 16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst

danach

usw.

☐ auch alle anderen
☐ ohne

Karteieintragstypen

Filter

Selektion

☐ nur markierte

☐ nur nicht markierte

☐ aktueller Besuch

Alter

Kalenderjahre

min. max.

Anzahl

☐ höchstens Einträge

Sortierung

Kontext

☐ Nutzer

☐ Betriebsstätt

Filter

Formatierung

Gruppierung

☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett

Einzelne Karteieinträge

☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

Karteieintragstext:

Anhänge

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-D

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Anhänge

Diagnosen

☐ mit Erläuterung

☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

Formatierung

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$

Testen Kopieren

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen
 18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen
 24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
 11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME
 16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - X

Diagnosen

Kommandoliste

Karteieintragstypen

zuerst

danach

usw.

☐ auch alle anderen
☐ ohne

Filter

Selektion
☐ nur markierte
☐ nur nicht markierte
☐ aktueller Besuch

Alter
 Kalenderjahre
 min. max.

Anzahl
☐ höchstens Einträge
 Sortierung

Kontext
☐ Nutzer
☐ Betriebsstätt

Filter

Formatierung

Gruppierung
☒ Karteieintragstyp ☐ Datum ☒ Fett

Einzelne Karteieinträge
☐ Name ☒ Datum ☐ Uhrzeit ☐ Arzt ☐ Fett

Karteieintragstext:

☐ Nur Medikamentenname

Formatierung

Anhänge

☐ feste Breite cm

☐ Formulare ☐ DOCX-Dokumente

☐ Verlaufsgrafiken (Perzentile)

Anhänge

Diagnosen

☐ mit Erläuterung
☐ Alter von Dauerdiagnosen berücksichtigen

Diagnosen

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$

Testen Kopieren

\$[x DDI,DIA __ 1y JN JNJJ NJNJ
ICDvornnurAktiveDiagnosen U _]\$



Dauerdiagnosen:

25.08.2025: M54.99 Chronische Rückenschmerzen
 18.08.2025: M54.5 Akute Rückenschmerzen
 24.06.2025: B18.80 Chronische Virushepatitis E

Diagnosen:

25.08.2025: M54.6 Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule
 11.07.2025: Z24.1 Impfung gegen FSME
 16.12.2024: J06.9 Grippaler Infekt

Konfiguratoren - **KeyPath**

The screenshot shows the 'Kommandoliste' (Command List) configuration window. On the left is a sidebar with a search bar and a tree view under 'Konfiguratoren'. 'KeyPath' is selected, showing a list of attributes: 'a', 'dmp', 'impfstatus', 'karteiEintragValue_withArgs', 'lab', 'labor', 'medikamentenplan', and 'x'. Below these are expandable sections for 'Kommandos nach Art', 'Kommandos nach Kontext', and 'Kommandos nach Thema'. The main area is titled 'Kommandoliste' and contains three input fields: 'Patientennummer' (with a '+' button and 'p.' prefix), 'Privatrechnungsnummer' (with 'pr.' prefix), and 'Termin Ident' (with 'termin.' prefix). Below these are 'von:' labels and a large text area containing the instruction: '\$[& Muss mit "p" (Patient), "besuch", "pr" (Privatrechnung) oder "termin" beginnen]\$'. Below this is an 'Ergebnis:' label and a large empty text box. At the bottom, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Suche', and a status bar showing '\$[&]\$' with 'Testen' and 'Kopieren' buttons.

Kommandoliste

Patientennummer: + p. von:
Privatrechnungsnummer: pr. von:
Termin Ident: termin. von:

\$[& Muss mit "p" (Patient), "besuch", "pr" (Privatrechnung) oder "termin" beginnen]\$

Ergebnis:

Attribute

Suche

\$[&]\$ Testen Kopieren

Konfiguratoren - **KeyPath**

Suche
gespeicherte Platzhalter
Konfiguratoren
KeyPath
a
dmp
impfstatus
karteiEintragValue_withArgs
lab
labor
medikamentenplan
x
> Kommandos nach Art
> Kommandos nach Kontext
> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

Patientennummer: p. 27
Dr. Theobold Schulze

Privatrechnungsnummer: pr. 43
von: Dr. Theobold Schulze

Termin Ident: termin.

\$[& Muss mit "p" (Patient), "besuch", "pr" (Privatrechnung) oder "termin" beginnen]\$

Ergebnis: Keypath nicht gefunden.

Attribute

Suche

\$[&]\$ Testen Kopieren

Konfiguratoren - KeyPath

Patientendetails - Dr. Theobold Schulze - Nr.: 27 - 10.05.98 (27J) ♂

Kartei Liste Start Mediks Hinweise +Nachr. Aufgaben Dok. Inbox

☐ PRIVAT ☒ GKV

Profil • 27 Infos kopieren

Dr. Theobold Schulze ♂
10.05.1998 (27J)
D- (0 km)
Beruf

Kontakt

E-Mail
Tel.-Nr. Beschreibung
Handy-Nr. Beschreibung
Tel. dienstl. Beschreibung
Fax-Nr. Beschreibung

Zusammenfassung
Rechnungsanschrift
Hauptversicherter
Guthaben
ABRECHNUNG
Gesetzl. Krankenkasse
Privatkasse
Berufsgenossenschaft
Selektivverträge/HZV
eDMP

Hausarzt/Apotheke/Pflegeheim

Suche
Facharzt
Folgearzt
Weitere Ärzte
Apotheke
Pflegeheim

Beziehungen

Suche Patienten Neuer Patient

☐ Zuzahlungsbefreiung verwalten
☐ Pflegegrad verwalten
☐ Behinderung verwalten
☐ Patientenquittung
☐ Private Zusatzversicherung
☐ Stationäre Zusatzversicherung

Anruf E-Mail SMS

Erstaufnahme am 21.06.2023 für

Konfiguratoren - KeyPath

Patientendetails - Dr. Theobold Schulze - Nr.: 27 - 10.05.98 (27J) ♂

Kartei Liste Start Mediks Hinweise +Nachr. Aufgaben Dok. Inbox

☐ PRIVAT ☒ GKV

Profil • 27 Infos kopieren

Dr. Theobold Schulze ♂
10.05.1998 (27J)
D- (0 km)
Beruf

Kontakt

E-Mail
Tel.-Nr. Beschreibung
Handy-Nr. Beschreibung
Tel. dienstl. Beschreibung
Fax-Nr. Beschreibung

Zusammenfassung
Rechnungsanschrift
Hauptversicherter
Guthaben
ABRECHNUNG
Gesetzl. Krankenkasse
Privatkasse
Berufsgenossenschaft
Selektivverträge/HZV
eDMP

Hausarzt/Apotheke/Pflegeheim

Suche
Facharzt
Suche
Folgearzt
Suche
Weitere Ärzte
Suche
Apotheke
Suche
Pflegeheim
Suche

Beziehungen

Suche Patienten Neuer Patient

☒ Zuzahlungsbefreiung verwalten
☐ Pflegegrad verwalten
☐ Behinderung verwalten
☐ Patientenquittung
☐ Private Zusatzversicherung
☐ Stationäre Zusatzversicherung

Erstaufnahme am 21.06.2023 für

Konfiguratoren - KeyPath

The screenshot shows the 'Konfiguratoren - KeyPath' interface. On the left is a sidebar with a tree view containing 'Suche', 'gespeicherte Platzhalter', 'Konfiguratoren', 'KeyPath', 'a', 'dmp', 'impfstatus', 'karteiEintragValue_withArgs', 'lab', 'labor', 'medikamentenplan', 'x', and three expandable sections: 'Kommandos nach Art', 'Kommandos nach Kontext', and 'Kommandos nach Thema'. The main area is titled 'Kommandoliste' and contains fields for 'Patientennummer' (27, Dr. Theobold Schulze), 'Privatrechnungsnummer' (43, von: Dr. Theobold Schulze), and 'Termin Ident' (empty, von:). Below these is a KeyPath editor with a text field containing '\$[& p' and a button with a left arrow. The 'Ergebnis:' section displays a JSON object:

```
<Patient: 0x12c3d4b10> (entity: Patient; id: 0x849e628dba32d920 <x-coredata://BCA208EB-5B01-45A1-81B5-CB7B01A9A449/Patient/p35>; data: { geburtsDatum = "1998-05-10 10:00:00 +0000"; geburtsname = nil; gesperrt = nil; ident = 27; }
```

. Below the JSON is a list of attributes: 'addressPartIsChangedOnGuiChangeOfProperty', 'aktenAnlagedatum', 'aktenKurzbezeichnung', 'aktennummer', 'aktivePatientenGruppen', 'aktuellerMutterpass', 'akzeptiertKontaktPerArztDirekt', 'alterWithMonthsAndDays', 'anzeigeName', 'arztDirektIconForTagesliste', 'arztDirektIconTooltipForTagesliste', 'arztDirektStatus', 'ausgegebeneNummern', 'authorColor', 'authorFirstName', and 'authorInstitution'. At the bottom, there is a search bar with 'Suche', a text field with '\$[&p]\$', and buttons for 'Testen' and 'Kopieren'.

Konfiguratoren - KeyPath

Suche

gespeicherte Platzhalter

▼ Konfiguratoren

KeyPath

a

dmp

impfstatus

karteiEintragValue_withArgs

lab

labor

medikamentenplan

x

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

+ p.

27

Dr. Theobold Schulze

pr.

43

von: Dr. Theobold Schulze

termin.

von:

\$[&

p

]\$

<

Ergebnis:

<Patient: 0x12c3d4b10> (entity: Patient; id: 0x849e628dba32d920 <x-coredata://BCA208EB-5B01-45A1-81B5-CB7B01A9A449/Patient/p35>; data: {
geburtsDatum = "1998-05-10 10:00:00 +0000";
geburtsname = nil;
gesperrt = nil;
ident = 27;
}

Attribute

mergeInProgress

nachname

nachname_phonetic

nachnameOhneKreuz

nachnameWithLock

nachUndVorname

namenszusatzAndNachname

namenszusatzAndVorsatzwort

namenszusatzUndNachnameOhneKreuz

objectID

ort

patientenDetails

patientenFotoAsNSImage

patientenGruppen

patientenGruppenElemente

patientenThumbnail

patientNachnameMitGenderSign

Suche

\$[&p]\$

Testen

Kopieren

Konfiguratoren - KeyPath

Suche

gespeicherte Platzhalter

▼ Konfiguratoren

KeyPath

a

dmp

impfstatus

karteiEintragValue_withArgs

lab

labor

medikamentenplan

x

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

+ p.

27

Dr. Theobold Schulze

pr.

43

von: Dr. Theobold Schulze

termin.

von:

\$[&

p.patientenDetails

]\$

<

Ergebnis:

<Patientendetails: 0x6000005ff900> (entity: PatientenDetails; id: 0x849e628dbcb2dd30 <x-coredata://BCA208EB-5B01-45A1-81B5-CB7B01A9A449/PatientenDetails/p23>; data: {
 abteilung = nil;
 aktenzeichen = (
);

Attribute

titelRechnung

titleBesuchPrivatCheckBox

transferCheckboxState

ueberweiser

verbieteMassenTransferErlaubnisse

verbieteMassenTransferErlaubnisseValue

vornamenMitRufname

vornameRechnung

vorsatzwort

weitereAerzte

weitereAerzteAsSortedArray

windowTitleKartei

windowTitleTagesliste

xjustizId

zoneHausbesuchAsString

zuzahlungsbefreiungen

Suche

\$[&p.patientenDetails]\$

Testen

Kopieren

Konfiguratoren - KeyPath

Suche

gespeicherte Platzhalter

▼ Konfiguratoren

KeyPath

a

dmp

impfstatus

karteiEintragValue_withArgs

lab

labor

medikamentenplan

x

> Kommandos nach Art

> Kommandos nach Kontext

> Kommandos nach Thema

Kommandoliste

+ p.

27

Dr. Theobold Schulze

pr.

43

von: Dr. Theobold Schulze

termin.

von:

\$[&

p.patientenDetails.zuzahlungsbefreiungen

]\$

<

Ergebnis:

Relationship 'zuzahlungsbefreiungen' on managed object (0x6000005ff900) <Patientendetails: 0x6000005ff900> (entity: PatientenDetails; id: 0x849e628dbcb2dd30 <x-coredata://BCA208EB-5B01-45A1-81B5-CB7B01A9A449/PatientenDetails/p23>; data: {
 abteilung = nil;
 aktenzeichen = (
);

Attribute

Suche

\$[&p.patientenDetails.zuzahlungsbefreiungen]\$

Testen

Kopieren

„karteiEintragValue_withArgs“
und das „if“-Kommando

karteiEintragValue_withArgs Kommando

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags

The screenshot shows a medical record form with a header bar containing four tabs: 'ANA-Infekt', 'ANA-Erstanamnese', 'ANA_Beschwerden', and 'Akupunktur'. Below the tabs, there is a section with a dropdown menu set to 'Anamnese', a date and time field showing '15. 9.2025, 16:09' with a 'vordatieren / oben' button, and a 'Text' dropdown menu. To the right of the date field are icons for settings, a dark screen, a smiley face, and a text editor icon. The main body of the form is a large, empty white text area.

karteiEintragValue_withArgs Kommando


Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags

The screenshot displays the Tomedo application interface. At the top, there are four tabs: 'ANA-Infekt', 'ANA-Erstanamnese', 'ANA_Beschwerden', and 'Akupunktur'. Below the tabs, a dropdown menu shows 'Anamnese' selected. To the right, a date and time field shows '15. 9.2025, 16:09' with a 'vordatieren / oben' button. Further right, a 'Text' dropdown is visible. The main content area is a large white box. Overlaid on this is a 'Details zum ausgewählten Karteieintrag' dialog. This dialog contains the following fields: 'Kürzel: ANA', 'Name: Anamnese', 'Standardmedientyp: Text' (highlighted with a red box), 'Textfarbe: [black bar]', and 'Hintergrundfarbe: [yellow bar]'. At the bottom of the dialog, under 'Sichtbarkeit (s. Tooltips)', there are two checked checkboxes: 'auswählbar in Dropdowns/Kommandozeile der Kartei' and 'für x-Kommandos sichtbar'.

Admin → Karteieintragstypen

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags



The screenshot displays the Tomedo application interface. At the top, there are four tabs: 'ANA-Infekt', 'ANA-Erstanamnese', 'ANA_Beschwerden', and 'Akupunktur'. Below the tabs, there is a dropdown menu set to 'Anamnese', a date and time selector showing '15. 9.2025, 16:09', and a 'Text' dropdown menu. A 'vordatieren / oben' button is also visible. The main content area shows a large empty text field. Overlaid on this is a 'Details zum ausgewählten Karteieintrag' panel. This panel contains the following fields: 'Kürzel: ANA', 'Name: Anamnese', 'Standardmedientyp: Text' (highlighted with a red box), 'Textfarbe: [black color bar]', and 'Hintergrundfarbe: [yellow color bar]'. At the bottom of the details panel, there is a section for 'Sichtbarkeit (s. Tooltips)' with two checked checkboxes: 'auswählbar in Dropdowns/Kommandozeile der Kartei' and 'für x-Kommandos sichtbar'. A large red circle with a black 'X' is overlaid on the left side of the details panel.

Admin → Karteieintragstypen

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags

Vorerkrankungen

Allergien

Raucher

Anmerkung

Besonderheiten

20. 9.2025, 15:15

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags


The screenshot displays the Tomedo application interface. On the left, a card entry form is visible with fields for 'Vorerkrankungen', 'Allergien', 'Raucher' (set to 'Kein Wert'), 'Anmerkung', and 'Besonderheiten'. Below these fields is a date and time selector showing '20. 9.2025, 15:15'. On the right, a modal window titled 'Details zum ausgewählten Karteieintrag' is open. This modal contains the following information:

- Kürzel: AWT_CKE
- Name: Anwendertreffen CustomKarteieintrag
- Standardmedientyp: Custom (highlighted with a red box)
- Textfarbe: [Black color swatch]
- Hintergrundfarbe: [White color swatch]
- Sichtbarkeit (s. Tooltips):
 - ☒ auswählbar in Dropdowns/Kommandozeile der Kartei
 - ☒ für x-Kommandos sichtbar

Admin → Karteieintragstypen

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Auslesen einzelner Felder eines Karteieintrags




The screenshot displays the Tomedo application interface. On the left, a card entry form is visible with fields for 'Vorerkrankungen', 'Allergien', 'Raucher' (set to 'Kein Wert'), 'Anmerkung', and 'Besonderheiten'. Below these fields is a date and time selector showing '20. 9.2025, 15:15'. To the right, a modal window titled 'Details zum ausgewählten Karteieintrag' is open. This modal contains the following fields: 'Kürzel:' (AWT_CKE), 'Name:' (Anwendertreffen CustomKarteieintrag), 'Standardmedientyp:' (Custom, highlighted with a red box), 'Textfarbe:', and 'Hintergrundfarbe:'. At the bottom of the modal, under the heading 'Sichtbarkeit (s. Tooltips)', there are two checked checkboxes: 'auswählbar in Dropdowns/Kommandozeile der Kartei' and 'für x-Kommandos sichtbar'. A large green checkmark icon is positioned to the left of the modal window.

Admin → Karteieintragstypen

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Beispiel Custom-Karteieintrag



The screenshot shows a dialog box for creating a custom card entry. It contains several input fields and buttons. The fields are labeled on the left and have their values in the input boxes on the right. The 'Raucher' field has a dropdown arrow on its right side. At the bottom left, there is a date and time field with a dropdown arrow. At the bottom right, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'OK'.


Label	Value
Vorerkrankungen	keine
Allergien	Katzen, Hunde
Raucher	Nein
Anmerkung	
Besonderheiten	

20. 9.2025, 15:15

Abbrechen OK

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Beispiel Custom-Karteieintrag



The screenshot shows a dialog box for creating a custom card entry. It contains the following fields and values:

- Vorerkrankungen: keine
- Allergien: Katzen, Hunde (indicated by a red arrow)
- Raucher: Nein
- Anmerkung: (empty)
- Besonderheiten: (empty)

At the bottom, there is a date and time field showing "20. 9.2025, 15:15", and two buttons: "Abbrechen" and "OK".

karteiEintragValue_withArgs Kommando

Beispiel Custom-Karteieintrag

Nachfolgend die Allergien des Patienten:

`$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]`



Nachfolgend die Allergien des Patienten:
Katzen, Hunde

karteiEintragValue_withArgs Kommando

```
$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$
```

karteiEintragValue_withArgs Kommando

```
$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$
```

Karteieintragstyp

karteiEintragValue_withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel

karteiEintragValue_withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel

Feld im Karteieintrag

karteiEintragValue_withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel



Feld im Karteieintrag

Nr.	Anzeigenname	Variablenname	Art
1	Vorerkrankungen	vorerkrankung	Textfeld
2	Allergien	allergien	Textfeld
3	Raucher	raucher	Auswahl
4	Anmerkung	anmerkung	Textfeld
5	Besonderheiten	besonderheiten	Textfeld

karteiEintragValue_withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel



Feld im Karteieintrag

Nr.	Anzeigename	Variablenname	Art
1	Vorerkrankungen	vorerkrankung	Textfeld
2	Allergien	allergien	Textfeld
3	Raucher	raucher	Auswahl
4	Anmerkung	anmerkung	Textfeld
5	Besonderheiten	besonderheiten	Textfeld

Datumsformat (optional)

karteiEintragValue_withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel

Nr.	Anzeigenname	Variablenname	Art
1	Vorerkrankungen	vorerkrankung	Textfeld
2	Allergien	allergien	Textfeld
3	Raucher	raucher	Auswahl
4	Anmerkung	anmerkung	Textfeld
5	Besonderheiten	besonderheiten	Textfeld



Feld im Karteieintrag

Datumsformat (optional)



z. B. dd.MM.yyyy

karteiEintragValue_ withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_ withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel

Nr.	Anzeigenname	Variablenname	Art
1	Vorerkrankungen	vorerkrankung	Textfeld
2	Allergien	allergien	Textfeld
3	Raucher	raucher	Auswahl
4	Anmerkung	anmerkung	Textfeld
5	Besonderheiten	besonderheiten	Textfeld



Feld im Karteieintrag

Datumsformat (optional)



z. B. dd.MM.yyyy

Angabe spezifischer Karteieintrag

karteiEintragValue_ withArgs Kommando

`$[karteiEintragValue_ withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]$`

Karteieintragstyp



Admin
→ Karteieintragstypen
→ Kürzel

Nr.	Anzeigenname	Variablenname	Art
1	Vorerkrankungen	vorerkrankung	Textfeld
2	Allergien	allergien	Textfeld
3	Raucher	raucher	Auswahl
4	Anmerkung	anmerkung	Textfeld
5	Besonderheiten	besonderheiten	Textfeld



Feld im Karteieintrag

Datumsformat (optional)



z. B. dd.MM.yyyy

J = Selektierter Eintrag
N = Letzter Eintrag dieses Typs
AQ = Letzter Eintrag im Quartal



Angabe spezifischer Karteieintrag

Neues Feature: Konfigurator karteiEintragValue_withArgs

Kommandoliste

1. Karteieintragtyp: AWT_CKE

2. Auswahl: ☒ alle
☐ selektierte
☐ nach Alter:
wenn die Auswahl mehrere Einträge enthält, nimm Eintrag: (s. Tooltip)
Standard ist der zeitlich letzte Eintrag

3. Testen: Beispiel-Karteieintrag bestimmen
31.12.9000 Vorerkrankungen: Schlaganfall Allergien: Katzen Raucher: Ja Anmerkungen:

4. Feld: customKarteiEintragEntries.allergien

Attribute
Variablen
vorerkrankung
allergien
raucher
anmerkung
besonderheiten

Ergebnis: Katzen

5. Format: nur für Zahlen und Datum
☐ für Scores (ersetzt im Ergebnis Komma durch Punkt)

\$[karteiEintragValue_withArgs AWT_CKE customKarteiEintragEntries.allergien _ N]\$ Testen Kopieren

Karteieintrag um den es geht

Auswahl der Karteieinträge (Selektion, Alter, letzter oder erster Karteieintrag)

Beispielkarteieintrag

Variable und Attribut

Format für Zahlen und Datum

Briefkommando

if-Kommando

Grundidee und Möglichkeiten

if-Kommando

Grundidee und Möglichkeiten

- Text nur unter einer bestimmten Bedingung anzeigen lassen

Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“

if-Kommando

Grundidee und Möglichkeiten

- Text nur unter einer bestimmten Bedingung anzeigen lassen

Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“

- Text definieren, der angezeigt werden sollen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist = Alternativtext

Ansonsten schreibe: „Eine Erstanamnese muss noch durchgeführt werden.“

if-Kommando

Grundidee und Möglichkeiten

- Text nur unter einer bestimmten Bedingung anzeigen lassen

Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“

- Text definieren, der angezeigt werden sollen, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist = Alternativtext

Ansonsten schreibe: „Eine Erstanamnese muss noch durchgeführt werden.“

Neben **definiertem Text**, können auch andere **Briefkommandos** als / im Anzeige- und Alternativtext genutzt werden.

if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung

- **Überlegung:** Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“

if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung

- **Überlegung:** Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“
- **Umsetzung:** `$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$`

if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung

```
[$if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N  
zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$
```

if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung

```
$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N  
zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$
```

Kommando als Vergleichsgrundlage




Welcher Wert soll
„untersucht“ werden?

if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung


```
$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N  
  zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$
```



if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung


```
$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N  
  zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$
```



if-Kommando

Anwendungsfall 1: Text unter bestimmter Bedingung

```
$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N  
  zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$
```



if-Kommando

Anwendungsfall 2: Mit Alternativtext

- **Überlegung:** Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“
- **Umsetzung:** `$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$`

if-Kommando

Anwendungsfall 2: Mit Alternativtext

- **Überlegung:** Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“ Ansonsten schreibe: „Eine Erstanamnese muss noch durchgeführt werden.“
- **Umsetzung:** `$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.']$`

if-Kommando

Anwendungsfall 2: Mit Alternativtext

- **Überlegung:** Wenn das Feld Erstanamnese nicht leer ist, dann schreibe: „Eine Erstanamnese liegt vor.“ Ansonsten schreibe: „Eine Erstanamnese muss noch durchgeführt werden.“
- **Umsetzung:** `$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen Erstanamnese N zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese liegt vor.' 'Eine Erstanamnese muss noch durchgeführt werden.']$`

if-Kommando

Und wie war das jetzt mit **anderen Briefkommandos** im
Ausgabetext?

if-Kommando


Und wie war das jetzt mit **anderen Briefkommandos** im Ausgabertext?

So:

```
$[if formularEintrag PatF-Anamneseformular-Anwendertreffen  
Erstanamnese N zs_equals <nichtleer> 'Eine Erstanamnese  
${if_frau der_Patientin des_Patienten}$ liegt vor.']$
```

Textbausteine als Kommandos


Textbausteine als Kommandos



Konfiguration:

- Verwaltung → Textbausteine/Makros
- Eintragstyp: Karteieinträge
- Medientyp: Diagnose
- mit Auswahldialog

Textbausteine als Kommandos



Konfiguration:


- Verwaltung → Textbausteine/Makros
- Eintragstyp: Karteieinträge
- Medientyp: Diagnose
- mit Auswahldialog

In der Briefvorlage:

Weitere relevante Diagnosen:
`${Diagnosen}$`

Textbausteine als Kommandos

Brieferstellung und Ergebnis:




Textbausteine als Kommandos

Brieferstellung und Ergebnis:

Weitere relevante Diagnosen:

M54.99 Chronische Rückenschmerzen
J96.99 Ausschluss Grippe
B18.80 Chronische Virushepatitis E



Textbausteine als Kommandos

Am Beispiel von Patientenformularen

Anamneseformular Praxis Dr. Virginia Falck

Willkommen in unserer Praxis!

Anamnesebogen

Bitte füllen sie den Fragebogen vollständig aus.

Titel **Vorname**

Nachname

Geburtsdatum **Geschlecht**

Straße und Hausnummer

Postleitzahl **Ort**

Land

Web Tabelle Rückschrieb	
Kurztitel	Antwort
Titel	Prof. Dr.
Vorname	TestVorname
Nachname	TestNachname
Geburtsdatum	01.01.1980
Geschlecht	M
Straße-und-Hausn...	Teststraße 12
Postleitzahl	06712
Ort	Zeitz
Land	DEU
E-Mail	testmail@mail.de
Telefon-privat	0123456890
Beruf	TestBeruf
Kontaktaufnahme	["E-Mail","SMS","Telefon"]
Versand von Inform...	["Newsletter","Rechnungen","Termindetails","med. Dokumentation"]
krankenkasse	TestKrankenkasse
versichert_wie	Privat
hormonelle erkran...	Nein
☒ Nur beantwortete anzeigen	
In eigenem Fenster anzeigen Gedruckt: 22.08.2025 09:47 ☐ gelesen OK	

Textbausteine als Kommandos

Am Beispiel von Patientenformularen

Patientenformular-Einstellungen

Patientenformular: Anamneseformular Praxis Dr. Virginia Falck

Elemente Terminerinnerung Anforderung

Tabellen-Position	Kurztitel	Karteitext	Kommando
0	Titel	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
1	Vorname	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
2	Nachname	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
3	Geburtsdatum	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
4	Geschlecht	Niemals	Kopieren
5	Straße-und-Hausnummer	Niemals	Kopieren
6	Postleitzahl	Niemals	Kopieren
7	Ort	Niemals	Kopieren
8	Land	Niemals	Kopieren
9	E-Mail	Niemals	Kopieren
10	Telefon-privat	Niemals	Kopieren
11	Beruf	Niemals	Kopieren
12	Kontaktaufnahme	Niemals	Kopieren
13	Versand von Informationen	Niemals	Kopieren
14	krankenkasse	Niemals	Kopieren
15	versichert_wie	Niemals	Kopieren
16	hormonelle_erkrankung	Niemals	Kopieren
17	welche_hormonelle_erkrankung	Niemals	Kopieren
18	bluthochdruck	Niemals	Kopieren
19	chronische_erkrankung	Niemals	Kopieren
20	welche_chronische_erkrankung	Niemals	Kopieren

Textbaustein aus ausgewählten Elementen erstellen

Alle Elemente auswählen

\$[formularEintrag PatF-Anamneseformular-
Praxis-Dr.-Virginia-Falck Vorname N]\$

Briefkommando

Formulartyp

Feldname

Selektion

Textbausteine als Kommandos

Am Beispiel von Patientenformularen

Patientenformular-Einstellungen

Patientenformular: Anamneseformular Praxis Dr. Virginia Falck Vorlagen aktualisieren

Elemente Terminerinnerung Anforderung

Tabellen-Position	Kurztitel	Karteitext	Kommando
0	Titel	Niemals	Kopieren
1	Vorname	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
2	Nachname	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
3	Geburtsdatum	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
4	Geschlecht	Niemals	Kopieren
5	Straße-und-Hausnummer	Niemals	Kopieren
6	Postleitzahl	Niemals	Kopieren
7	Ort	Niemals	Kopieren
8	Land	Niemals	Kopieren
9	E-Mail	Niemals	Kopieren
10	Telefon-privat	Niemals	Kopieren
11	Beruf	Niemals	Kopieren
12	Kontaktaufnahme	Niemals	Kopieren
13	Versand von Informationen	Niemals	Kopieren
14	krankenkasse	Niemals	Kopieren
15	versichert_wie	Niemals	Kopieren
16	hormonelle_erkrankung	Niemals	Kopieren
17	welche_hormonelle_erkrankung	Niemals	Kopieren
18	bluthochdruck	Niemals	Kopieren
19	chronische_erkrankung	Niemals	Kopieren
20	welche_chronische_erkrankung	Niemals	Kopieren
21	operationen_unfaelle	Niemals	Kopieren
22	welche_operationen_unfaelle	Niemals	Kopieren
23	rauchen	Niemals	Kopieren
24	wieviel_rauchen	Niemals	Kopieren
25	nichtmehr_rauchen	Niemals	Kopieren
26	alkohol_konsum	Niemals	Kopieren
27	wieviel_alkohol_konsum	Niemals	Kopieren
28	allergien	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
29	welche_allergien	Kurztitel & Antwort (Immer)	Kopieren
30	zu_abgenommen	Niemals	Kopieren
31	medikamente	Kurztitel & Antwort (wenn...	Kopieren
32	welche_medikamente	Kurztitel & Antwort (Immer)	Kopieren
33	mitteilen	Kurztitel & Antwort (Immer)	Kopieren
34	AnamnesebogenEnde	Niemals	Kopieren
35	ort	Niemals	Kopieren
36	datum	Niemals	Kopieren
37	unterschrift	Niemals	Kopieren

Textbaustein aus ausgewählten Elementen erstellen Alle Elemente auswählen

Textbausteine-Makroverwaltung

Tip: Token (Spalte Buttontext) können direkt in die Textbaustein Tabellen von Karteieinträgen gezogen werden.

A.Z. Kürzel A.Z. Buttontext

Kürzel	Buttontext
(Ohne Kürzel)	
_PatF-Anamnese	Zusammenfassung Anamnesebogen
_PatF-Anamnese	Zusammenfassung Anamnesebogen
_PatF-Anamnese	Zusammenfassung Anamnesebogen Erwachsene/ Dr. Elisa...
_PatF-Anamnese	Zusammenfassung Anamnesebogen und Besuchsgrund_a...
_PatF-Anamnese	Zusammenfassung Anamnesebogen und Besuchsgrund_a...
_PatF-Anamnese	Zusammenfassung Anamneseformular Praxis Dr. Virginia F...
_PatF-Praxis-für-	Zusammenfassung Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatr...
_test	_test
_testi	_testi
_Textbaustein	_Textbaustein
#_audit-1	#_audit-1
#_audit-10	#_audit-10
#_audit-12	#_audit-12
#_audit-13	#_audit-13
#_audit-14	#_audit-14
#_audit-15	#_audit-15
#_audit-16	#_audit-16
#_audit-17	#_audit-17
#_audit-18	#_audit-18
#_audit-19	#_audit-19
#_cts-1	#_cts-1
#_cts-12	#_cts-12
#_cts-13	#_cts-13
#_cts-14	#_cts-14
#_cts-15	#_cts-15
#_DESC-I-1	#_DESC-I-1
#_DESC-I-10	#_DESC-I-10
#_DESC-I-12	#_DESC-I-12

+ Gruppe Kopie(n) Suche

gelöschte anzeigen

Hinweis: Diagnosenkürzel werden für die Textergänzung auch berücksichtigt.

Makro

Buttontext Zusammenfassung Anamneseformular Praxis Dr. Virginia Falck

Kürzel _PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck

Kommando \${_PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck}\$ Kopieren

Langtext Symbol Text Sichtbarkeit

Vorname: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck Vorname NJS}
Nachname: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck Nachname NJS}
Geburtsdatum: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck Geburtsdatum NJS}
allergien: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck allergien NJS}
welche_allergien: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck welche_allergien NJS}
medikamente: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck medikamente NJS}
welche_medikamente: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck welche_medikamente NJS}
mitteilen: \${formularEintrag PatF-Anamneseformular-Praxis-Dr.-Virginia-Falck mitteilen NJS}

+ neue Frage + neue Eintragsauswahl

Schriftgrößenübernahme wie praxisweit

Hilfe zu Expertenfeatures

Import/Export

Tausch-Center Upload Import Export

OK

Textbausteine als Kommandos

Am Beispiel von Patientenformularen

The screenshot shows a software window titled 'AWT Anamn...' with a date and time field set to '22. 8.2025, 12:20'. Below this, a text area contains the following pre-filled information:

- Vorname: TestVorname
- Nachname: TestNachname
- Geburtsdatum: 01.01.1980
- allergien: Ja
- welche_allergien: Pollen
- medikamente: Ja
- welche_medikamente: Aspirin
- mitteilen:

At the bottom of the window, there are buttons for 'Abbrechen' and 'OK', and a status bar indicating 'Eingabe durch ???'.

Weitere nützliche Kommandos

QR-Code erstellen

✕ Beschreibung:

Wandelt Text in einen QR-Code um

Argumente:

Schalter	Wert
-breite	Breite in cm, auf die der Code gleichmäßig skaliert werden soll.
-text	Text, der in einen QR-Code umgewandelt werden soll. Dieser kann auch Platzhalter enthalten, jedoch mit \$(und) \$ geklammert statt der üblichen Platzhalter-Klammern \$[und]\$

Syntax: \$[Kommando Schalter1 Wert1 Schalter2 Wert2 ...]\$
In Text-Argumenten müssen folgende Ersetzungen gemacht werden:
"\" -> "\\"
"_" -> "\u"
" " -> "
<Zeilenumbruch> -> "\n"

OK

`$[qrCode -breite 3 -text https://
tomedo.de/]$`

Kommando


Schalter 1

Wert1 (Breite)

Schalter 2

Wert 2 - text

Unterschrift im Brief



Favorit	Name	Art	Parameter	Kontext	iOS	Themen	Beschreibung
	unterschrift	Bild	✓	Nutzer		Praxis	Fügt Unterschrift-Bild aus Nutzerverwaltung auf Drucken ersetzt. (Auslösezeitpunkt)
	unterschriftArzt	Bild	✓	Nutzer		Praxis	Fügt Unterschrift-Bild aus Nutzerverwaltung auf Drucken ersetzt. (Auslösezeitpunkt)
	unterschriftName	Text	✓	Nutzer		Praxis	Fügt Namen des dem Brief zugeordneten Nutzers ein
	unterschriftNameArzt	Text	✓	Nutzer		Praxis	Fügt Namen des dem Brief zugeordneten Arztes ein

- Unterschrift muss in Nutzerverwaltung als Bild hinterlegt werden
- `$_[unterschrift]$_`: jeder Nutzer
- `$_[unterschriftArzt]$_`: nur Ärzte
- `$_[unterschriftName]$_`: Name des Nutzers, dessen Unterschrift eingefügt wurde
- `$_[unterschriftNameArzt]$_`: Name des Arztes, dessen Unterschrift eingefügt wurde

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Gibt es Fragen?



 **tomedo[®]** die Software für Ihre Praxis von: **zollsoft**

- www.tomedo.de
- Vertrieb: 03641 269 41 62
- Support: 03641 268 41 51
- Telefax: 03641 268 71 83

- www.zollsoft.de
- zollsoft GmbH, Ernst-Haeckel-Platz 5/6, D-07745 Jena
- Geschäftsführer: Dr. Andreas Zollmann, Johannes Zollmann
- Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 507075